


AS
MOTOR

2020

KATALOG
CATALOG
CATALOGUE
CATÁLOGO
КАТАЛОГ

 made
 in
 Germany

	Schnittbreite Cutting width Largeur de coupe Anchura de corte Ширина кошения		Mulchen Mulching Mulching Mulching Мульча
	Arbeitsbreite working width Largeur de travail Anchura de trabajo Рабочая ширина		Gebrauchsrasen Use lawn Utilisation pelouse Uso en césped Садово-парковый газон
	Max. Schnitthöhe Max. cutting height Hauteur de coupe max Altura máxima de corte Максимальная высота кошения		Blumenwiese Flower meadow Pré de fleurs Prado de flores Луговой газон
	Schnitthöhenverstellung Cutting height adjustment Réglage de la hauteur de coupe Regulación de la altura de corte Регулировка высоты кошения		Hohes Wiesengras Tall meadow grass Herbe haute prairie Pradera de hierba alta Высокая луговая трава
	Motor Engine Moteur Motor Двигатель		Gestrüpp Brushwood Broussailles Maleza Бурьян
	Nennleistung Rated power Puissance nominale Potencia nominal Номинальная мощность		PRO Professionell Professionnel Profesional Для профессионалов
	Maximale Motorleistung Maximum engine power Puissance maximale du moteur Potencia máxima del motor Максимальная мощность двигателя		Unebenes Gelände Uneven terrain Terrain accidenté Terreno desigual Неровная местность
	Allrad-Antrieb All wheel drive Toutes les roues motrices Todas las ruedas motrices Полный привод		Steilhang Slope Pentes fortes Escarpa Крутой склон
	Hinterradantrieb Rear-wheel drive Propulsion arrière De tracción trasera Задний привод		4WD Allrad-Antrieb All wheel drive Toutes roues motrices Todas las ruedas motrices Полный привод
	Ohne Radantrieb Without wheel drive Sans roues motrices Sin tracción en las ruedas Без привода колеса		Fernsteuerung Remote control Télécommande Mando a distancia Дистанционное управление
	Geschwindigkeit Speed Vitesse Velocidad Скорость		Verbundsteine Interlocking pavers Pavés autobloquants enclavamiento adoquines Брусчатка
	Maximale Flächenleistung Maximum work rate Rendement maximum Máximo rendimiento de área Максимальная производительность		Kopfsteinpflaster Cobblestones Pavé inégal Adoquines Булыжный камень
	Betriebsmaße Operating dimensions Dimensions de fonctionnement Tamaño operativo Габариты		
	Differenzialsperre Differential lock Blocage de différentiel Bloqueo del diferencial Блокировка дифференциала		Geeignet Suitable Adapté Adecuado Подходит
	Gewicht Weight Poids Peso Вес		Bestens geeignet Best for Idéalement adapté Idealmente adecuado Идеально подходит
	Bestellnummer Order number Référence Orden Номер для заказа		Mehr Informationen More information Plus d'informations Mas informacion Больше информации



AS-MOTOR GERMANY

 Ob hohes Gras, steile Hänge oder unwegsames Gelände – AS-Motor entwickelt und produziert Mäher für höchste Ansprüche: Mulchmäher, Profi-Rasenmäher, Allmäher®, Schlegelmäher, Aufsitz-Allmäher und mechanische Wildkrautentferner. Als schwäbisches Familienunternehmen legen wir großen Wert auf die Qualität, Robustheit und Praxis-tauglichkeit unserer Produkte. Für unsere Geräte gilt „Made in Germany, weltweit im Einsatz“.


 Whether high grass, steep slopes or rough terrain – AS-Motor develops and produces mowers for the most rigorous demands: mulching lawn mowers, professional lawn mowers, Allmäher®, flail mowers, ride-on Allmähers and mechanical weed removers. As a Swabian family enterprise we are committed to the quality, robustness, and the viability of our products in practice. The following applies to our products – “Made in Germany, used worldwide“.

 Qu’il s’agisse d’herbes hautes, de pentes abruptes ou de terrains accidentés, AS-Motor conçoit et fabrique des tondeuses pour les utilisations les plus difficiles : tondeuses mulching, tondeuses professionnelles, débroussailleuses, broyeurs à fléaux, tondeuses autoportées et désherbeuses mécaniques. Nous sommes une entreprise familiale souabe et à ce titre la qualité, la solidité et le caractère pratique de nos produits sont pour nous une priorité. Nos produits sont « Made in Germany et utilisés dans le monde entier ».

 Ya se trate de hierba alta, pendientes pronunciadas o terrenos difíciles, AS-Motor desarrolla y produce segadoras para las más rigurosas demandas: segadoras de martillo, cortacespedes profesionales, cortacéspedes mulching, deshebedora de malezas mecánicas. Como empresa familiar de Suabia, estamos comprometidos con la calidad, la solidez y la viabilidad de nuestros productos en la práctica. Lo siguiente se aplica a nuestros productos: „Hecho en Alemania, usado en todo el mundo“.

 Высокая трава, крутые склоны или бездорожье - компания AS-Motor разрабатывает и производит косилки для самых высоких требований: мульчирующие косилки, профессиональные газонокосилки, универсальные косилки, роторные косилки-измельчители и механические удалители сорняков. Являясь швабским семейным предприятием, мы придаем большое значение качеству, прочности и практической пригодности нашей продукции. К нашим изделиям относится слоган “Сделано в Германии для эксплуатации по всему миру”.







AS-MOTOR		 m²/h max.	 cm max.
	AS 420 ProClip 4T	1.600	18
	AS 470 ProClip 4T	1.800	18
	AS 510 ProClip 4T A + 2in1	2.000	20 2in1: 40
	AS 510 ProClip 2T ES A + 2in1	2.150	20 2in1: 50
	AS 53 2T ES 4WD RB	2.500	40
	AS 531 4T MK + 4T MK B	2.100	30
	AS 531 2T ES MK B 3in1	2.300	50
	AS 21 2T ES	1.200	80
	AS 21 4T B&S + Comfort	1.500	60
	AS 62 4T B&S	2.300	90
	AS 63 2T ES	2.400	100
	AS 63 4T Honda + B&S	2.300	80 B&S: 90
	AS 65 4T B&S	3.300	150
	AS 65 2T ES	2.600	120
	AS 73 4T B&S	3.700	150
	AS 701 SM	2.500	100
	AS 901 SM	3.600	130
	AS 799 Rider	6.400	60
	AS 800 Freerider	6.400	80
	AS 900 Enduro	9.000	120
	AS 915 Sherpa 2WD	9.450	130
	AS 920 Sherpa 2WD	9.450	150
	AS 940 Sherpa 4WD	5.500	150
	AS 940 Sherpa 4WD XL + RC	6.000	150
	AS 1040 YAK 4WD	6.800	150
	AS 50 WeedHex	750	
	AS 30 WeedHex 140 + 160	450	
	AS 30 E-WeedHex	450	

AS-MOTOR				PRO		4WD
	AS 420 ProClip 4T					
	AS 470 ProClip 4T					
	AS 510 ProClip 4T A + 2in1					
	AS 510 ProClip 2T ES A + 2in1					
	AS 53 2T ES 4WD RB					
	AS 531 4T MK + 4T MK B					
	AS 531 2T ES MK B 3in1					
	AS 21 2T ES					
	AS 21 4T B&S + Comfort					
	AS 62 4T B&S					
	AS 63 2T ES					
	AS 63 4T Honda + B&S					
	AS 65 4T B&S					
	AS 65 2T ES					
	AS 73 4T B&S					
	AS 701 SM					
	AS 901 SM					
	AS 799 Rider					
	AS 800 Freerider					
	AS 900 Enduro					
	AS 915 Sherpa 2WD					
	AS 920 Sherpa 2WD					
	AS 940 Sherpa 4WD					
	AS 940 Sherpa 4WD XL + RC	(RC)				
	AS 1040 YAK 4WD					
	AS 50 WeedHex					
	AS 30 WeedHex 140 + 160		140	160		
	AS 30 E-WeedHex					





AS 420 PROCLIP 4T

AS 470 PROCLIP 4T



AS 420 PROCLIP 4T



AS 470 PROCLIP 4T



AS 420 ProClip 4T	42 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min ⁻¹	4,2 kW (5,7 hp) 3.600 min ⁻¹	–	–	1.600 m ² /h	A: 127 cm B: 46 cm C: 100 cm	30 kg	G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3hp) 2.800 min ⁻¹	4,2 kW (5,7 hp) 3.600 min ⁻¹	–	–	1.800 m ² /h	A: 131 cm B: 51 cm C: 100 cm	31 kg	G47000103



www.as-motor.com





AS 510 ProClip
2T ES A 2in1


AS 510 PROCLIP 2in1 2T ES A




AS 510 PROCLIP 4T A



AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	max. 20 cm (50 cm)	40 – 90 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	2,1 – 4,3 km/h	2.150 m ² /h	A: 139 cm B: 55 (73) cm C: 100 cm	48 kg	G51000105
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	max. 20 cm (40 cm)	40 – 90 mm 6 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.000 m ² /h	A: 139 cm B: 55 (73) cm C: 100 cm	44 kg	G51000104
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	2,1 – 4,3 km/h	2.150 m ² /h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	48 kg	G51000106
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm 6 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.000 m ² /h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	43 kg	G51000103





AS 53 2T ES 4WD RB



AS 53 2T ES 4WD RB



AS 53 2T ES 4WD RB	53 cm	max. 40 cm	30 – 100 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	4 WD	3,1 – 4,8 km/h	2.500 m ² /h	A: 178 cm B: 82 cm C: 99 cm	68 kg	G04400101




AS 531



AS 531 2T ES MK B



AS 531 4T MK B



AS 531 2T ES MK B	53 cm	max. 50 cm	30 – 80 mm 6 x	AS 2-stroke ES 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.300 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	57 kg	G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	max. 30 cm	30 – 80 mm 6 x	Honda 4-Takt-Motor GSV 190 ccm	3,2 kW (4,4 hp) 2.800 min ⁻¹	3,8 kW (5,2 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.100 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	55 kg	G53100111
AS 531 4T MK	53 cm	max. 30 cm	30 – 80 mm 6 x	Honda 4-Takt-Motor GSV 190 ccm	3,2 kW (4,4 hp) 2.800 min ⁻¹	3,8 kW (5,2 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.100 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	54 kg	G53100112





AS 21 4T Comfort



AS 21 4T B&S



												
AS 21 2T ES	51 cm	max. 80 cm	55 – 80 mm 2+4 x	AS 2-stroke ES 165 ccm	4,0 kW (5,4 hp) 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	2,4 km/h	1.200 m²/h	A: 195 cm B: 74 cm C: 99 cm	54 kg	G06100103
AS 21 4T B&S	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 2 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,6 kW (4,9 hp) 3.300 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	3,0 km/h	1.500 m²/h	A: 165 cm B: 71 cm C: 99 cm	41 kg	G06100101
AS 21 4T Comfort	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 2 + 4 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,6 kW (4,9 hp) 3.300 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	3,0 km/h	1.500 m²/h	A: 200 cm B: 74 cm C: 99 cm	50 kg	G06100102



AS 62

AS 63



AS 62 4T B&S



AS 63 4T B&S



AS 63 2T ES



AS 62 4T B&S	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 4 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,7 kW (5,1 hp) 3.600 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	1,9 – 4,0 km/h	2.400 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	67 kg	G60000201
AS 63 2T ES	61 cm	max. 100 cm	50 – 100 mm 4 x	AS 2-stroke ES 165 ccm	4,5 kW (6,1 hp) 3.800 min ⁻¹	4,9 kW (6,7 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.400 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	77 kg	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 4 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	1,8 – 3,8 km/h	2.300 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	74 kg	G60000101
AS 63 4T Honda	61 cm	max. 80 cm	50 – 100 mm 4 x	Honda 4-stroke GXV-160 163 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 3.600 min ⁻¹	3,2 kW (4,3 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	1,8 – 3,8 km/h	2.300 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	84 kg	G60000103





AS 65

AS 73



AS 65 2T ES



AS 73 4T B&S



AS 65 2T ES	65 cm	max. 120 cm	50 – 100 mm	AS 2-stroke ES 165 ccm	4,0 kW (5,4hp) 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,4 – 4,1 km/h < 1,9 km/h	2.600 m ² /h	A: 220 cm B: 71 cm C: 99 cm	114 kg	G06700102
AS 65 4T B&S	65 cm	max. 150 cm	50 – 100 mm	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,6 – 5,1 km/h < 2,4 km/h	3.300 m ² /h	A: 220 cm B: 71 cm C: 99 cm	125 kg	G06700008
AS 73 4T B&S	73 cm	max. 150 cm	50 – 100 mm	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,6 – 5,1 km/h < 2,4 km/h	3.700 m ² /h	A: 224 cm B: 79 cm C: 99 cm	135 kg	G06700001







AS 701 SM

AS 901 SM



AS 701 SM



AS 901 SM



AS 701 SM	70 cm	max. 100 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 1-cylinder, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,1 – 3,6 km/h < 1,7 km/h	2.500 m ² /h	A: 220 cm B: 84 cm C: 105 cm	196 kg	G90100701
AS 901 SM	90 cm	max. 130 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S 4-stroke Vanguard V-Twin 2-cylinder, 480 ccm	10,7 kW (14,5 hp) 3.500 min ⁻¹	11,9 kW (16,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,2 – 4,0 km/h < 1,8 km/h	3.600 m ² /h	A: 220 cm B: 104 cm C: 105 cm	215 kg	G90100001





AS 800 FREERIDER



AS 799 RIDER



AS 800 FREERIDER



AS 800



AS 799



AS 800



AS 799 Rider	60 cm	max. 80 cm	35 – 85 mm 4 x	B&S 4-stroke Series 3 Powerbuilt, 344 ccm	6,5 kW (8,8 hp) 3.200 min ⁻¹	7,8 kW (10,6 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	> 0 – 8,0 km/h < 0 – 6,0 km/h	6.400 m ² /h	A: 170 cm B: 87 cm C: 96 cm	204 kg	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	max. 80 cm	35 – 85 mm 4 x	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.200 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	> 0 – 8,0 km/h < 0 – 6,0 km/h	6.400 m ² /h	A: 170 cm B: 87 cm C: 96 cm	231 kg	G06800101





AS 900 ENDURO



AS 900 ENDURO



AS 900 Enduro	90 cm	max. 120 cm	50 – 90 mm 4 x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Series 7 INTEK, 656 ccm	11,1 kW (15,1 hp) 3.300 min ⁻¹	11,9 kW (16,2 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	→ 0 – 10,0 km/h ← 0 – 9,5 km/h	9.000 m ³ /h	A: 183 cm B: 100 cm C: 95 cm	298 kg	G06600102





AS 915 SHERPA 2WD



AS 920 SHERPA 2WD



AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	max. 130 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 7220, 656 ccm	13,3 kW (18,0 hp) 3.300 min ⁻¹	16,4 kW (22,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9.450 m ² /h	A: 191 cm B: 98 cm C: 100 cm	270 kg	G06900601
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9.450 m ² /h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	280 kg	G06900201





AS 940 SHERPA 4WD



AS 940 SHERPA 4WD XL



AS 940 SHERPA 4WD



AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹	4 WD	→ 0 – 6,2 km/h ← 0 – 6,0 km/h	5.500 m ³ /h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	290 kg	G06900001
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹	4 WD	→ 0 – 6,7 km/h ← 0 – 6,5 km/h	6.000 m ³ /h	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	298 kg	G06900006





AS 940 SHERPA 4WD RC



AS 940 SHERPA 4WD RC



AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹	4 WD	→ 0 – 6,7 km/h < 0 – 6,5 km/h	6.000 m ² /h max.	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	325 kg	G06900401
----------------------------	-------	-------------	-------------	---	---	---	------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------	-----------






AS 1040 YAK 4WD




AS 1040 YAK 4WD



AS 1040 YAK 4WD	100 cm	max. 150 cm	30 – 110 mm 7x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 hp) 3.600 min ⁻¹	4 WD	→ 0 – 6,8 km/h < 0 – 6,3 km/h	6.800 m ² /h	A: 199 cm B: 122 cm C: 159 cm	335 kg	G90400101







AS 50 WEEDHEX



AS 50 WEEDHEX



AS 50 WeedHex	50 cm	B&S 4-stroke 850E-Series 1/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	1,6–2,5 km/h	750 m ² /h	A: 192 cm B: 61 cm C: 99 cm	68 kg	G07300104





AS 30 WeedHex 140



AS 30 WeedHex 160



				max.						
AS 30 WeedHex 140	35 cm	4-stroke OHV, 140 ccm	1,8 kW (2,5 hp) 2.800 min ⁻¹	2,4 kW (3,3 hp) 3.600 min ⁻¹	–	–	700 m ² /h	A: 157 cm B: 61 cm C: 120 cm	35 kg	G07300101
AS 30 WeedHex 160	35 cm	B&S 4-stroke, 750EX-Series I/C DOV, 161 ccm	2,7 kW (3,7 hp) 2.800 min ⁻¹	3,0 kW (4,1 hp) 3.600 min ⁻¹	–	–	700 m ² /h	A: 157 cm B: 61 cm C: 120 cm	37 kg	G07300103



AS 30 E-WeedHex



				max.						
AS 30 E-WeedHex incl. 5 Ah Li-ion battery and charger	35 cm	B&S 82Li Series 82V Lithium Ion Powerhead	72 V	82 V	–	–	700 m ² /h	A: 157 cm B: 61 cm C: 120 cm	35 kg	G07300105



AS-Motor Germany GmbH & Co. KG

Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
Germany

Phone +49 (0) 7973 / 9123 - 0

info@as-motor.de

www.as-motor.com



 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

 Changes in technology, equipment and price are reserved. Of information or illustrations no claims can be derived. With publication of this catalog all previous catalogs become invalid.

 Sous réserve de changements de prix et de modifications techniques.

 Precios, características, especificaciones, capacidad, apariencia y disponibilidad de productos están sujetos a cambio sin previo aviso. Con la publicación de este catálogo, todos los catálogos anteriores pierden su validez.

 Возможны ошибки и изменения. На основании приведенных здесь данных или изображений не могут быть выдвинуты требования. С момента публикации данного каталога все предыдущие каталоги теряют силу.