



Chippers for a lifetime

NL // 2020



Landschappen hansformeren... één versnipperaar tegelijk

Sinds 1980 is Hansa Products de specialist in het ontwikkelen en fabriceren van hoogwaardige versnipperingsapparatuur. We gaan inmiddels lang genoeg mee om te kunnen stellen dat we versnipperaars door en door kennen - we hebben immers meer dan 33.000 versnipperaars gebouwd en verkocht - maar innovatie draait niet alleen om het herhalen van wat we weten, maar om ruimdenkend te blijven. Daarom richten we er ons niet op om iedere dag dezelfde versnipperaars te maken, maar om ieder ontwerp voortdurend te verbeteren.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om een betere versnipper-ervaring te kunnen bieden. Ons doel is om producten te maken die je helpen om je landschap te 'vormen' en sneller, beter en veiliger te werken dan ooit tevoren.



Erfgoed van Hansa

Hansa is opgericht door Manfred, nu wordt de volgende generatie geleid door zoon Martin, die de vindingrijkheid van zijn vader heeft. Martin groeide op naast Hansa en ontwikkelde een passie voor techniek. En nadat hij in de voetsporen van zijn vader was getreden toen hij zijn ingenieursdiploma behaalde, ging hij in 2002 officieel werken bij Hansa, maar hij is sinds dag één al betrokken bij Hansa.

Betrouwbaar met lange levensduur

Of het nou om een gehuurde machine, een persoonlijke aankoop of een zakelijke investering gaat, wij geloven in het bieden van de beste versnipper-ervaring. Daarom worden onze versnipperaars geleverd met een lange garantie en bieden wij voortdurende ondersteuning zodat je een leven lang kunt versnipperen. Als bewijs van de trots die onze klanten voelen voor hun versnipperaars, hebben we veel oude gebruikers ontmoet die van hun 'Hansa' houden en in de loop der jaren hebben wij veel geweldige succesverhalen te horen gekregen.

En zo is het vakmanschap en de kwaliteit van onze machines ook, en we kunnen nog steeds werkende units vinden van versnipperaars van oudere modellen die meer dan 40 jaar geleden door Hansa zijn gemaakt.

Een verschil maken

Als eigenaar en directeur van de tweede generatie heeft Martin de groei van Hansa van dichtbij mee kunnen maken en kwam hij erachter dat veel van Hansa's beste innovaties voortkwamen uit het luisteren naar klanten. Daarom vinden we het bij Hansa enorm belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen in de Hansa-familie - inclusief personeel en klanten - een verschil maakt. Tot op de dag van vandaag zet het ontwerpteam zich in om feedback van klanten te betrekken bij ieder ontwerp van Hansa.

Trots op je werk

"Hoe trots we ook zijn op de versnipperaars die we maken, we weten dat ze zich moeten bewijzen wanneer jij ze gebruikt.

Dus of je nou jouw eigen tuin aan het onderhouden bent, of als tuinarchitect, professionele boomverzorger of andere commerciële gebruiker werkt, onze versnipperaars zijn allemaal ontworpen om zwaar werk leuk te maken. Het gaat er niet alleen om dat de klus geklaard wordt, maar ook om de ervaring om het goed te doen en beter te doen - minder tijd, minder mensen en minder uitvaltijd. Onze klanten zijn mensen zoals wij, mensen die trots zijn op hun werk en waardering hebben voor goed uitgevoerd werk."



Scherpere productie

Omdat we specialisten zijn in versnipperaars, weten we dat we een superieur product moeten aanbieden zodat we ervoor kunnen zorgen dat we concurrerend blijven voor fabrikanten van massamachines. Daarom heeft iedere machine van ons een uniek ontwerp dat in de loop der jaren is ontwikkeld dankzij onze praktijkervaring.

We maken gebruik van de nieuwste productietechnologieën in onze machinebouw en productie, waaronder:

- Solidworks 3D-ontwerp
- CNC-bewerking
- Lasersnijden
- CNC-vouwen
- Robotlassen
- En eigen poedercoatfaciliteiten

Onze toewijding aan productiekwaliteit helpt ons om ons te kunnen onderscheiden van andere bedrijven en om een ongeëvenaarde duurzame afwerking te kunnen bieden.

Duurzame ambitie

Wij zijn een ambitieus team, dat Hansa graag wil laten groeien, op een duurzame manier. Ookal genieten onze klanten van onze versnipperaars, vanwege de lange levensduur van onze producten kunnen we niet alleen rekenen op herhaalaankopen. In plaats van de productkwaliteit te verminderen, betekent Hansa's benadering van duurzame groei dat onze export groeit, zodat meer mensen kunnen genieten van de allerbeste versnipperaars die wij maar kunnen leveren - zonder compromissen.

Wij geloven ook in ecologische duurzaamheid. Onze versnipperaars zijn gebouwd om zo efficiënt mogelijk te zijn, waarbij er minder brandstof wordt gebruikt, met motoren van topkwaliteit en afgewerkt met een niet-giftige coating. Er zullen altijd mensen zijn die liever hout hakken en verbranden, maar de meeste klanten van ons kiezen er ook voor om hun houtsnippers opnieuw te gebruiken om hun omgeving te verrijken. Of het nou draait om compostering, onkruidbestrijding, vochtretentie of volumevermindering, bodembedekking wordt gebruikt als een haalbaar alternatief voor het verminderen van koolstof door transport of verbranding, voor een maatschappelijk verantwoorde aanpak waarmee je een landschap meer waarde geeft.

DUURZAME AFWERKING

Hansa versnipperaaruizen zijn gemaakt van massief 5mm & 10mm staal. Alle oppervlakken zijn media gestraald voordat de poedercoating is aangebracht voor volledige hechting.



ZELFINVOER

De parachute is ontworpen met de gebruiker in het achterhoofd. De parachute heeft een grote opening (voorsnijden is niet nodig!) en staat op een comfortabele werkhoogte onder een hoek om het meeste uit zijn zelfinvoer te kunnen halen.

EENVOUDIGE TOEGANG

Verstopingen komen bijna nooit voor, maar als je de behuizing of toegangsmessen moet reinigen voor onderhoud, dan is de versnipperaar zo ontworpen dat je de machine eenvoudig & veilig kunt open maken.



SCHERP SNIJDEN

De snijmesses snijden het materiaal met een schaarsachtige beweging tegen een verstelbaar gehard aambeeld.



ZACHTE START

Eenvoudig starten met softstarttechnologie - opwindhendel om de riemaandrijving tussen motor en rotor te gebruiken voor een soepele werking en bescherming van je motor tegen schokbelastingen.



DIRECTE ONTLADING

Dankzij de trekkende rotor kan de grondbedekking rechtstreeks uit de uitlaat stromen. Verzamel in een optionele zak, strooi rechtstreeks op de grond of voor modellen met een hoge uitlaat - rechtstreeks in een aanhanger of naar een voorraad.



Standaardeigenschappen

LEVENSTIJL

WENDBAAR

Het uitgebalanceerde ontwerp met ingebouwde handgrepen, luchtbanden, een laag zwaartepunt en optionele trekhaken zorgt ervoor dat onze versnipperaars eenvoudig verplaatst kunnen worden.



KWALITEITSMOTOREN

We gebruiken originele Honda NZ-goedgekeurde motoren voor onze benzineversnipperaars.




EENVOUDIGE START

Automatische aanlooptechnologie met eenvoudige start - riemaandrijving tussen motor en rotor zodat de motor soepel loopt en het beschermt je motor tegen schokbelastingen en is automatisch gespannen.




KWALITEITSMOTOREN

We gebruiken originele Honda NZ-goedgekeurde motoren voor onze benzineversnipperaars.



270° - ONTLADING

270 graden draaibare uitlaatgoot - de ultieme afvoerregeling voor grondbedekking.





DUURZAME AFWERKING

Commerciële versnipperaaruizen zijn gemaakt van massief 10mm staal. Alle oppervlakken worden voor het poedercoaten met media gestraald voor een volledige hechting.

BREDE INVOER

Brede invoeropening - uitstekend geschikt voor bladeren, borstelachtig materiaal en gevorkte takken, waardoor er minder zaagwerk nodig is.



HYDRAULISCHE INVOER

Hoogwaardige hydraulische componenten, enkele invoerroller met een geweldig voedingsvermogen.



ULTIEME CONTROLE

De autofeed-controller houdt het motortoerental in de gaten en regelt de invoer. Ingebouwde urenteller.

Standaardeigenschappen

COMMERCEEL



TRANSPORT

Compact en wendbaar - licht gewicht, capaciteit en vermogen, goed uitgebalanceerd met een laag zwaartepunt.

C3^e

De meest robuuste en gebruiksvriendelijke elektrische versnipperaar die je maar kunt vinden. Ideaal voor hoveniers met tuinen in de voorsteden, het hele jaar door handig bij het snoeien in de winter, het bewerken in de lente of het trimmen in de zomer - sluit de machine aan, zet hem aan en begin met versnipperen. Gemaakt van staal dat een leven lang meegaat!



€1.120,00
incl. BTW

Toepassing



Voorstedelijk

Specificaties



Optie



Tas



€1.730,00
incl. BTW

C4

Deze solide, lichtgewicht versnipperaar voldoet aan alle eisen van de moestuin - inclusief vezelmaterialen. Eenvoudig te starten, door een enkele inlaatgoot in te voeren en aan de zijkant te lossen met een zakoptie, zodat je eigendommen er prachtig uitzien.

Toepassing



Voorstedelijk

Specificaties





Optie



Tas

C7

Het ultieme wapen als het draait om het efficiënt onderhouden van je kleine boerderij. Alles kleiner snijden is niet nodig omdat takken eenvoudig door de grote inlaatgoot kunnen stromen. Het momentum binnen de vrijdragende maaischijf zorgt voor een sterke diepgang om hoog op een stapel of trailer te kunnen lossen.



€2.550,00
incl. BTW



Toepassing



Grote Tuin

Specificaties



95
KG



MAX
70
MM



6.5
PK



BENZINE

Optie



Trekhaak



€5.090,00
incl. BTW

C13

Grondbezitters, eigenaren van arealen en hoveniers hoeven niet verder te zoeken. Het eenvoudige inschakelsysteem van deze versnipperaar en de efficiënte zelfinvoeractie zorgen ervoor dat hard werk eenvoudig wordt. Onderhoud kost geen moeite met eenvoudige toegang tot de messen.

Toepassing



Kleine boerderij

Specificaties



202
KG



MAX
90
MM



13
PK



BENZINE

C13

PTO-AANGEDREVEN

Grondbezitters en eigenaren van boomgaarden hoeven niet verder te zoeken. Koppel deze versnipperaar eenvoudig aan je

540 RPM PTO en je hebt een machine die dezelfde mogelijkheden heeft als het motoraangedreven equivalent. Onderhoud kost geen moeite met eenvoudige toegang tot de messen. Geschikt voor iedere kleine tractor van 17 - 45PK.

Toepassing



Kleine boerderij

Specificaties



Eigenschap



PTO-Aangedreven



€4.070,00
incl. BTW



€7.120,00
incl. BTW

C16^C

COMPACT

Een ideale machine voor aannemers van tuinonderhoud en grotere kleine boerderij. De compactste maar ook krachtigste versnipperaar die je maar kunt vinden, en de machine past door een standaard deuropening. Dankzij het compacte ontwerp kan het eenvoudig worden vervoerd en bediend in gebieden waar toegang beperkt is.

Toepassing



Semi-commercieel

Specificaties



C21

€6.100,00
incl. BTW

PTO-AANGEDREVEN

Deze machine is wereldklasse en is de grootste versnipperaar van de zelfaanzuigende opties voor zwaartekracht van Hansa en beschikt over een extreem zware snijschijf waarmee dit apparaat aan strenge behoeften van de meest veeleisende bestuurder voldoet. Het beste is om dit apparaat te koppelen aan een tractor tussen 20 - 55 PK, en de inlaatgoot is specifiek gevormd om de invoer van zwaardere takken en bossig gebladerte te kunnen ondersteunen.

Toepassing



Commercieel

Specificaties



Eigenschap



PTO-Aangedreven



C21

Prijs op
aanvraag

STANDAARD

Deze machine is wereldklasse en is de grootste versnipperaar van de zelfaanzuigende opties voor zwaartekracht van Hansa en beschikt over een extreem zware snijschijf waarmee dit apparaat aan strenge behoeften van de meest veeleisende bestuurder voldoet. De elektrisch gestarte V-twin-motor maakt het starten heel eenvoudig en de inlaatgoot is speciaal gevormd om te helpen bij het invoeren van zwaardere takken en bossig gebladerte.



Toepassing



Commercieel

Specificaties



Eigenschap




Wegsleepbaar



Elektrisch
te starten

C27

Prijs op
aanvraag



Als wendbaarheid en veelzijdigheid belangrijk voor je zijn, dan voldoet deze versnipperaar aan jouw criteria. De 360 graden draaischijf zorgt ervoor dat het mogelijk is om vanuit iedere richting in te voeren, terwijl het nog steeds gekoppeld is en in je sleepvoertuig wordt gelost.

Toepassing



Commercieel

Specificaties



Eigenschap



Wegsleepbaar



Gemonteerde
Draaitafel

LEVENSTIJL

C3e

C4

C7

C13

C16^c

Max. versnippercapaciteit	40 mm	50 mm	70 mm	90 mm	110 mm
Motor	Elektrisch	Honda GP160	Honda GX200	Honda GX390	B&S Vanguard
Maximale Kracht	2 PK/1,5 kW	5,5 PK/4,1 kW	6,5 PK/4,8 kW	13 PK/9,5 kW	16 PK/11,8 kW
Brandstof	Elektrisch	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Grootte van de brandstoftank	Eenfasig 230 V	3,1 l	3,1 l	6 l	8 l
Startsysteem	Drukknop	Terugslag	Terugslag	Terugslag	Terugslag
Grootte van de inlaatgoot	100 x 130 mm	100 x 130 mm	130 x 150 mm	170 x 220 mm	170 x 220 mm
Aantal messen	1	1	2	2	2
Mesgrootte	110 x 42 x 6 mm	110 x 42 x 6 mm	110 x 42 x 9 mm	200 x 58 x 10 mm	200 x 58 x 10 mm
Mesmateriaal	A8 gemodificeerd gereedschapsstaal				
Afmetingen snijdschijf	286 x 6 mm	286 x 6 mm	400 x 10 mm	560 x 12 mm	560 x 20 mm
Gewicht snijdschijf	4,3 kg	4,5 kg	12,5 kg	36 kg	50 kg
Snelheid snijdschijf	2.820 RPM	3.600 RPM	2.850 RPM	2.000 RPM	2.000 RPM
Riemaandrijving	N.v.t.	Enkel	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Zelfinvoer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wielen	200 mm solide	250 mm solide	270 mm pneumatisch	400 mm pneumatisch	400 mm pneumatisch
Afmetingen (l x b x h)	1.095 x 550 x 1.335 mm	1.220 x 600 x 1.325 mm	1.180 x 820 x 1.255 mm	1.450 x 930 x 1.490 mm	1.345 x 650 x 1.635 mm
Gewicht	55 kg	66 kg	95 kg	202 kg	237 kg
Hoogte uitlaatgoot	410 mm	410 mm	825 mm	1400 mm	1485 mm
Type uitlaatgoot	Vast	Vast	Deflector	270° wartel	270° wartel

COMMERCEIEEL

C21

C27
PTO

C13^{PTO}

C21^{PTO}

Max. versnippercapaciteit	130 mm	160 mm
Motor	Honda GX630	Honda iGX800 EFI
Maximale Kracht	21 PK/15,5 kW	25 PK/18,8 kW
Brandstof	Benzine	Benzine
Grootte van de brandstoftank	11 l	23 l
Afmeting hydraulische tank	N.v.t.	20 l
Startsysteem	Electric	Electric
Grootte van de inlaatgoot	200 x 285 mm	330 x 178 mm
Aantal messen	2	2 (reversibel)
Mesgrootte	200 x 80 x 12 mm	200 x 116 x 16 mm
Mesmateriaal	A8 gemodificeerd gereedschapsstaal	
Afmetingen snijdschijf	650 x 20 mm	650 x 20 mm
Gewicht snijdschijf	80 kg	81 kg
Snelheid snijdschijf	1.800 RPM	1.800 RPM
Riemaandrijving	Twin	3 x B-sectie
Diameter doorvoer	N.v.t.	220 mm doorvoer
Wielen	12 " velg	13 " velg (laag profiel)
Afmetingen (l x b x h)	2.440 x 1.360 x 1.885 mm	3.455 x 1.605 x 2.190 mm
Gewicht	407 kg	960 kg
Hoogte uitlaatgoot	1.885 mm	2.190 mm
Type uitlaatgoot	270° wartel	360° wartel

Max. versnippercapaciteit	90 mm	130 mm
Snelheid aandrijf	PTO 540 RPM	PTO 540 RPM
Tractor vermogen	17-45 PK/12,5-33 kW	20-55 PK/15-40 kW
Afmeting inlaatopening	170 x 220 mm	200 x 285 mm
Aantal messen	2	2
Mesgrootte	200 x 58 x 10 mm	200 x 80 x 12 mm
Mesmateriaal	A8 gemodificeerd gereedschapsstaal	
Afmetingen snijdschijf	560 x 12 mm	650 x 20 mm
Gewicht snijdschijf	36 kg	80 kg
Snelheid snijdschijf	1.530 RPM	1.530 RPM
Zelfinvoer	Ja	Ja
Afmetingen (l x b x h)	1.175 x 820 x 1.535mm	1.395 x 990 x 1.945mm
Gewicht	191 kg	295 kg
Hoogte uitlaatgoot	1.450 mm	1.945 mm
Type uitlaatgoot	270° wartel	270° wartel



Chippers for a lifetime

HANSA EUROPA - Steven Milburn

TEL: +49-1525-6525048 E-MAIL: info@hansaproducts.de

NIEUW-ZEELAND - Hoofdkantoor

Hansa Products Ltd - 57 Te Kowhai Road East,
Northgate, Hamilton 3200, New Zealand

TEL: +64 7 849 4749 E-MAIL: info@hansaproducts.co.nz

hansaproducts.com

Hansa Products heeft een beleid van voortdurende verbetering. Daarom kunnen specificaties zonder kennisgeving gewijzigd worden. Alle producten worden geleverd met 12 maanden garantie, voorwaarden zijn van toepassing.
Copyright Hansa Products Ltd, 2020. Alle rechten voorbehouden.